

Ditta

En middel/sen delikat spisekartoffel, der giver et stort udbytte af langovale og velformede knolde, som er fastkogende og yderst velsmagende.



Knoldbeskrivelse

Anvendelse	Middeltidlig spise
Form	Langoval
Skindfarve	Gul
Kødfarve	Gul
Størrelse	Middel
Antal	Middel - højt

Resistenser

Virus	God
Nematoder	RO 1,4
Skurv	God
Top - skimmel	Modtagelig
Knold - skimmel	God
Rust	Middel

Dyrkningsvejledning

Vigtigt

Ditta skal gødes lavt med kvælstof.

Ditta må ikke lægges for tidligt og skal have sat spireøjne inden lægningen.

Ditta skal høstes i tørvejr og i tør jord.

Gødskning

Ditta tilhører den gruppe af sorter, der skal gødes svagt med kvælstof. For høj tilførsel kan være en væsentlig årsag til dårlig kogekvalitet (mørkfarvning), lige som det vil give for store knolde. Mængden af kvælstof, der skal tilføres, afhænger i høj grad af jordtype, forfrugt og egne erfaringer. Som hovedregel kan siges, at niveauet på en god lerholdig jord er ca. **90 - 100 kg N/ha**, og på en mere grovsandet jord vil tilførslen være **op mod 120 kg N/ha**. Kali skal tilføres som til andre sorter og i en klorfattig kaligødning.

Plantetal

Ditta er en sort, der skal lægges med relativt lille afstand for at sikre en stor mængde kartofler i en ikke for stor størrelse. Et normalt plantetal vil være fra 55.000-65.000 planter pr. ha, meget afhængig af størrelsen af læggeknolde. Husk, at store Ditta normalt ikke er velegnede til bagekartofler.

Lægning

Ditta er meget spiretræg (som Sava). Dette betyder, at Ditta ikke må lægges, før læggekartofflen har sat spireøjne, og før jordtemperaturen er høj. Sker lægningen for tidligt, er der øget risiko for angreb af rodtiltsvamp og rust. Normalt bør Ditta ikke lægges før 1. maj.

Sygdomme

Ditta er lidt rustmodtagelig. Det er vort indtryk, at risikoen for angreb er størst ved for tidlig lægning af læggekartofler, der ikke er spireklare. Ditta anbefales ikke til arealer, hvor der kan være problemer med rust. Ditta har kun lille modtagelighed for skurv og skimmel i knoldene.

Optagning

Ditta har som en af sortens fordele et fint glat skind. Dette betyder dog samtidig, at man skal være varsom ved optagningen. Normalt skal Ditta, for at skindet kan holde, sidde i jorden ca. 1 uge mere efter nedvisningen end almindelige sorter. Desuden er det for at undgå rådproblemer ved lagringen vigtigt, at sorten tages op i tørvejr, og at jorden, den sidder i, ikke er våd ved optagningen. Hvis man har sørget for dette, har Ditta særdeles gode lageregenskaber frem til foråret.

Sortering

Skal Ditta vaskes ved sorteringen, kan dette tidligst finde sted 4-5 uger efter optagningen, da sorten kræver lang sårhelings- og skinddannelsesperiode.

For yderlig information kontakt:

Niels Jørgen Kristensen - AKV Langholt AmbA
Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov - www.akv-langholt.dk
Tlf.: 96 38 94 20 - Mobil: 40 15 62 33 - E-mail: njk@akv.dk